

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/3001

Датум: 25.10.2019. године.

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 20-1.1.2/2019 “Санитетски потрошни материјал”:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако

наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници.

Спецификације Санитетског потрошног материјала по партијама за 2019 годину

Партија 6-РУКАВИЦЕ

| Re d br. | NAZIV ARTIKLA | PROIZVO ĐAČ | NAČIN PAKOVA NJA | UKUPNO KOLIČINA | CENA /j.mere bez PDV-a | CENA /j.mere sa PDV-om | UKUPNO bez PDV-a (5x6) | UKUPNO sa PDV-om (5x7) |
|----------|---|-------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manzetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina S | | kom | 50000 | | | | |
| | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manzetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina L | | kom | 50000 | | | | |
| | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manzetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina M | | kom | 250000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 2 | Rukavice za hemijsku zaštitu i kiseline vel. 10 | | par | 6 | | | | |
| 3 | <p>Sterilna hirurška rukavica, bez pudera od poliizoprena, bez latexa. Potpuni anatomski oblik, zakrivljeni svi prsti, Mikrohrapava površina na prstima, presvuče na iznutra sintetičkim slojem.</p> <p>Dužina min 300 mm,</p> <p>Debljina zida u području dlana min 0.20 mm, debljina zid u području prsta min 0.22mm.</p> <p>Nivo kvaliteta AQL 0.65</p> <p>Sila kidanja min 12N za vreme roka trajanja.</p> <p>Ttest na endotoksine manje od 0.5eu/ml - vrednost se mora dokazati testom akreditovane nezavisne laboratorije .</p> <p>institucije .</p> <p>Dostaviti izveštaj nezavisne akreditovane laboratorije u skladu sa standardom ASTM D7427</p> <p>Dostaviti sertifikat nezavisne laboratorije u skladu sa EN 374 kojim se dokazuje otpornost na hemikalije nivo 6.</p> <p>Rukavica deklarirana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC I kao lična zaštitna oprema prema direktivi 89/686 EEC.</p> | | par | 500 | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| UKUPNO RSD bez PDV-a | |
| PDV _____ % | |
| UKUPNO RSD sa PDV-om | |

ЗА СТАВКУ 1.-Доставити узорак- по (1 кутију) за сваку величину у оригиналном, продајном, паковању са налепницом на којој пише назив производа, произвођач, носилац дозволе И решења о упису у регистар мед.средства И налепницом. Сертификационог тела за усаглашавање личне заштитне опреме.Доставити оригинал каталог ,копију решења о упису у регистармед .средства АЛИМС. Копију Декларације о усаглашености производа са Директивама 93/42 ЕЕЦ I 89/686 ЕЕЦ.као И сертификат о прегледу типа и усаглашености личне заштитне опреме са стандардима SRPS EN 388,SRPS EN 374-3, SRPS EN 374-2.

ЗА СТАВКУ 2.- Узорак рукавица доставити у оригиналном паковању.

ЗА СТАВКУ 3.-Узорке рукавица доставити у оригиналном паковању , у кутији са индикатором стерилизације. Потребно је доставити копију каталога, копију решења АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра које се нуди И копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 ЕЕЦ I директивом 89/686 ЕЕЦ

Сви захтевани узорци морају бити достављени у оригиналном паковању. Понуђач је обавезан да достави списак захтеваних узорака а исте обележи како је наведено по списку.

Датум _____

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Комисија врши измену која гласи:

Спецификације стоматолошки потрошног материјала

по партијама за 2019 годину

Партија 6-РУКАВИЦЕ

| Red br. | NAZIV ARTIKLA | PROIZVOĐAČ | NAČIN PAKOVANJA | UKUPNO KOLIČINA | CENA /j.mere bez PDV-a | CENA /j.mere sa PDV-om | UKUPNO bez PDV-a (5x6) | UKUPNO sa PDV-om (5x7) |
|---------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji, sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manžetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarirana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina S | | kom | 50000 | | | | |
| | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji, sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manžetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarirana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina L | | kom | 50000 | | | | |
| | Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila bez pudera, u boji, sa teksturom na prstima. Duzina min 240 mm, Debljina na prstima min 0.14 mm (dvostruko), Debljina na dlanu min 0.12mm (dvostruko) Debljina na manžetni 0.10 mm (dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja. Nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje min 6 N. Rukavica treba da bude deklarirana od strane proizvođača da je lična zaštitna oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC I da bude III kategorije-kompleksne izrade visoke otpornosti. Rukavica treba da ima otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671. a/200 veličina M | | kom | 250000 | | | | |
| 2 | Zelene lateks rukavice bez pudera sa mirisom mint (mente) | | kom | 1000 | | | | |
| 3 | Sterilna hirurška rukavica, bez pudera od poliizoprena, bez latexa. Potpuni anatomski oblik, zakrivljeni svi prsti, Mikrohrapava površina na prstima, presvuče na iznutra | | par | 80 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>sintetičkim slojem.</p> <p>Dužina min 300 mm,</p> <p>Debljina zida u području dlana min 0.20 mm, debljina zid u području prsta min 0.22mm.</p> <p>Nivo kvaliteta AQL 0.65</p> <p>Sila kidanja min 12N za vreme roka trajanja.</p> <p>Ttest na endotoksine manje od 0.5eu/ml - vrednost se mora dokazati testom akreditovane nezavisne laboratorije .</p> <p>institucije .</p> <p>Dostaviti izvestaj nezavisne akreditovane laboratorije u skladu sa standardom ASTM D7427</p> <p>Dostaviti sertifikat nezavisne laboratorije u skladu sa EN 374 kojim se dokazuje otpornost na hemikalije nivo 6.</p> <p>Rukavica deklarirana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC I kao lična zaštitna oprema prema direktivi 89/686 EEC.</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|----------------------|--|
| UKUPNO RSD bez PDV-a | |
| PDV _____ % | |
| UKUPNO RSD sa PDV-om | |

ЗА СТАВКУ 1.-Доставити узорак- по (1 кутију) за сваку величину у оригиналном, продајном,паковању са налепницом на којој пише назив производа, прозвођач, носилац дозволе И решења о упису у регистар мед.средства И налепницом. Сертификационог тела за усаглашавање личне заштитне опреме.Доставити оригинал каталог ,копију ресења о упису у регистармед .средства АЛИМС. Копију Декларације о усагласености производа са Директивама 93/42 ЕЕС I 89/686 ЕЕС.као И сертификат о прегледу типа и усагласености личне заштитне опреме са стандардима SRPS EN 388,SRPS EN 374-3, SRPS EN 374-2.

ЗА СТАВКУ 2.- Узорак рукавица доставити у оригиналном паковању.
 ЗА СТАВКУ 3.-Узорке рукавица доставити у оригиналном паковању , у кутији са индикатором стерилизације. Потребно је доставити копију каталога, копију решења АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра које се нуди И копију декларације о ускладјености производа са директивом 93/42 ЕЕС I директивом 89/686 ЕЕС

Сви захтевани узорци морају бити достављени у оргиналном паковању. Понуђач је обавезан да достави списак захтеваних узорака а исте обележи како је наведено по списку.

Датум _____

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
