

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1459
Датум:29.04.2015 године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за јн 03/2015 Санитетски потрошни материјал:

Питање заинтересованог лица:

Poštovani,

Обраћамо Вам се у вези Вашег позива за достављање понуда у отвореном поступку ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал

И то са следећим сугестијама јер претпостављамо да је у питању техничка грешка.

Наиме, у обрасцима спецификације робе за све партије тражено је да се упише Укупан износ са PDV-ом у првој колони, уместо без PDV-а, како би требало.

Molimo Vas da pojasnite da li dokumentacija ostaje nepromenjena.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/1459-2
Датум:29.04.2015 године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за јн 03/2015 Санитетски потрошни материјал:

Одговор заинтересованом лицу:

Да, ради се о техничкој грешци.

Врши се измена изгледа табеле због техничке грешке и достављамо Вам систематизоване, сређене табеле.

Наручилац није вршио промену асортимана захтеваних артикала нити услова.

Комисија за ЈН 03/2015

Образац 5. Образац структуре цена

Спецификације санитетског потрошног материјала по партијама

Дато у посебном прилогу – Образац – СТРУКТУРА ЦЕНЕ (11 партија)

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ:

1. Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од стране произвођача или увозника понуђених добара да је овлашћени дистрибутер на основу којих се може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку.
2. Понуђач је дужан да поседује Сертификат ИСО 9001.
3. Нуђење свих артикала из једне партије.
4. За партију 8-Траке за шећер- понуђач је у обавези да обезбеди 25 ком. апарата од итог произвођача као и траке за шећер. Понуђач је у обавези да апарате достави приликом прве испоруке по налогу наручиоца.
5. Тражени узорци за поједине партије пакују у одвојеној целини и достављају заједно са понудом у року који је одређен за доставу исте.

Партија 1. ШПРИЦЕВИ И ИГЛЕ

Red br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA /j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Špric 2 ml.nipro ili "одговарајуће"		kom.	92000		
2	Špric 5 ml.nipro ili "одговарајуће"		kom.	85000		
3	Špric10ml.nipro ili "одговарајуће"		kom.	27000		
4	Špric20ml.nipro ili "одговарајуће"		kom.	1200		
5	Igla 0,8 nipro ili "одговарајуће"		kom.	170000		
6	Igla 0,9 nipro ili "одговарајуће"		kom.	30000		
7	igla 0.45 nipro ili "одговарајуће"		kom.	15000		
8	Igla 0,6 x 30 mm nipro ili "одговарајуће"		kom.	10000		
9	Igla 0,5 x 16 mm nipro ili "одговарајуће"		kom.	7000		
10	Igla 0,5 x 25 mm nipro ili "одговарајуће"		kom.	7500		
11	Igla 1,2 nipro ili "одговарајуће"		kom.	30000		

UKUPNO bez PDV-a

PDV %

UKUPNO sa PDV-om

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Polipropilenski cilindar šprica i specijalni elastomer dihtung na klipu.

Kretanje klipa treba da bude glatko I precizno duž cele unutrašnjosti cilindra šprica.

Špric treba da bude proziran i da omogući brzo i precizno očitavanje.

Špric ne sme da ispušta sadržaj ni prilikom uvlačenja ni prilikom aplikacije sadržaja.

Igla mora da dihtuje na kljun šprica bez puštanja tečnosti I nesme da padne sa kljuna šprica.

Zid igle treba da bude ultra tanak I u odnosu na konvencionalne da brže ubacuje lek u organizam.

Igla treba da ima zaoštren vrh koji ima mogućnost prodiranja u tkivo glatko i sa minimalnom traumom.

Dostaviti po 5 komada uzoraka špriceva svih traženih veličina.

Dostaviti po 5 komada uzoraka igala svih traženih veličina.

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Партија-2-ЗАВОЈНИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐ AČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaza (a 100 m) nesterilna		kom.	500		
2	zavoj 5x5		kom.	3000		
3	Zavoj kaliko 6 x 5		kom.	5000		
4	Zavoj kaliko 8 x 5		kom.	7000		
5	Zavoj kaliko 10 x 5		kom.	7000		
6	Zavoj kaliko 12 x 5		kom.	2000		
7	Zavoj kaliko 15 x 5		kom.	100		
8	Vata papirna a 1 kg		kg.	700		
9	Vata sanitetska a 1kg		kg.	800		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Gaza a 100 m nesterilna (red.br.1) – 100% pamuk, gustina tkanja 12/8, gaza mora da ima veliku moć upijanja, bez razlivanja tečnosti mimo gaze.

Dostaviti 1 kom. uzorka.

Zavoj: (od red.br.2 do red.br.7)

Sastav 100% pamuk; gustina tkanja 24 cm3, finoća 50/1.

Dostaviti 1 kom. uzorka od svake vrste.

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Vata sanitetska a 1 kg (red.br.9) – 100 % pamuk, prilikom pravljenja tufera vata ne sme da ispušta "prašinu".

Dostaviti po 1 komada/pak uzorka vate. Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Партија-3-ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

R. br	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Hidrogen 30% a 1 lit.		lit..	30		
2	Benzin medicinski 1 l		lit	40		
3	Asepsol a 1l		lit	900		
4	Alkohol 96% a 1 lit.		lit.	900		
5	Alkohol 70% a 1 lit.		lit.	900		
6	Xylol-GR-for analysis K39186381 835 C6H4(CH3)2 (ekološki bioklir)		lit.	7		
7	Kedrovo ulje a-100ml		kom.	12		
8	Giemsa's a-500ml-azur eosin methylene blue salution		lit.	7		
9	Četkice za ciljani grlić		kom.	6000		
10	Špatule za PA		kom.	4000		
11	Ulje parafinsko 1l		lit.	45		
12	Parafin čvrsti		kg.	72		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Партија-4- РО ФИЛМОВИ

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Ro film 18 x 24 A/100		kut	40		
2	Ro film 20 x 40 A/100		kut.	50		
3	Ro film 24 x 30 A/100		kut.	70		
4	Ro film 35x35 A/100		kut.	5		
5	Ro film 35x43 A/100		kut.	100		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Партија-5- ФИКСИР И РАЗВИЈАЧ ЗА РО ФИЛМОВЕ

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Fiksir 2x5l		pak.	10		
2	Razvijač 2x5l +b+c komp.		pak.	15		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Партија-6-ГИНЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Pa I a (0,5 L)		pak	5		
2	Pa II a (0,5 L)		pak	5		
3	Pa III a (0,5 L)		pak	5		
4	Ljuspice 18x18mm 100 kom/pak		pak.	150		
5	Ljuspice 24x50mm 100 kom/pak		pak.	160		
6	Predmetna stakla-pločice,50kom/pak		pak.	500		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Pa-

Preparat treba da se razmazuje lako i pokrovno staklo treba da omogući efikasno gledanje.

Dostaviti po 1 kom. uzoraka.

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Partија-7- ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Gel za ultrazvuk a 1 kg		Kg	200		
2	Trake za EKG 215X40 mm		kom	65		
3	Trake za EKG 58X40 mm		kom	20		
4	Trake za EKG 90x90x360/400 mm		kom	45		
5	Toplomer		kom.	15		
7	Termo papir 57		kom.	30		
8	Termo papir Micubis K61B		kom.	85		
9	Grafitne elektrode 5x5cm		kom.	50		
10	Grafitne elektrode 8X6cm		kom.	20		
11	Gumena poveska- sa dugmetom		kom	20		
12	Esmarhova poveska- automatsko kopčanje		kom	30		
13	Esmarhova poveska-obična gumena		kom.	30		
14	Traka za suhu sterilizaciju 3M ili "одговарајуће"		kom.	30		
15	Hiruške kaljače		kom.	1200		
16	Nožići za scalpel A/100		pak.	14		
17	Špatule drvene ROMED ili "одговарајуће"		kom.	250000		
18	Štapići drveni		kom.	60000		
19	Štapići za uši		pak.	20		

20	Pumpice za EKG(grudno usisne elektrode)		kom	60		
21	Maske za kiseonik		set	4		
22	Signalni sat		kom	10		
23	Rukavice za parafin (crvene gumene)		par	20		
24	Termo trake 11x5		kom	50		
25	Štipaljke za EKG		kom	20		
26	Tanka musema za fizikalnu u dve boje (2x 2mx50m)		m	10		
27	Usnici za spirometriju (unutr. promer 2,8 x 7,5)		kom	2500		
28	Vazelin		kg	7		
29	Puder u prahu (pak od 1kg)		kg	5		
30	maske papirne		kom.	5000		
31	hiruške kape		kom.	1200		
32	analogni termometri za frižider		kom.	10		
33	trake za ekg 110x100		kom.	15		
34	trake za ekg cardipia 400 110x30papir rolna		kom	40		
35	Rolna za sterilizaciju 100x200		kom	5		
36	Rolna za sterilizaciju 150x200		kom	3		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Партија-8-ТРАКЕ ЗА ШЕЋЕР

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Trake za šećer (iz prsta) A/50		kut.	50		

UKUPNO bez PDV-a	
PDV %	
UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Понуђач је у обавези да обезбеди 25 ком. апарата од итог произвођача као и траке за шећер. Понуђач је у обавези да апарате достави приликом прве испоруке по налогу наручиоца.

Партија 9. СЕТОВИ ЗА ИНФУЗИЈУ

Red br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA /j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	sis, za inf.		kom.	7000		
2	bebi sist.		kom.	500		
3	i.v.kanila		kom.	300		
4	infuzioni set sa integrisanim regulatorom protokola		kom.	30		
UKUPNO bez PDV-a						
PDV %						
UKUPNO sa PDV-om						

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Dostaviti po 10 komada uzoraka za stavku: 1, 2 i 3.

Dostaviti 5 komada uzoraka za stavku 4.

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Партија 10. РУКАВИЦЕ

Red br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA /j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Rukavice Latex Mediflex ili "одговарајуће"		kom.	225000		
2	Rukavice PVC		kom.	50000		
3	rukavice za hemijsku zaštitu i kiseline vel. 10		par	12		
					UKUPNO bez PDV-a	
					PDV %	
					UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Rukavice latex – prirodni latex, glatke, talkirane, pakovane po 100 kom. Na kutiji je potrebno da bude otvor za uzimanje rukavica, univerzalne za obe ruke.

Dostaviti po 100 kom. uzoraka.

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Партија-11- Leukoplast

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	PROIZVOĐAČ	NAČIN PAKOVANJA	KOLIČINA	CENA/j.mere bez PDV-a	UKUPNO bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7
1	Leukoplast 5 x 5		kom.	3000		
					UKUPNO bez PDV-a	
					PDV %	
					UKUPNO sa PDV-om	

PEČAT I POTPIS PONUĐAČA

Datum _____

Leukoplast 5x 5(red.br.1) – za fiksiranje gaza, zavoja i igala. Treba lako da se skida sa kotura-navoja, da ne pravi alergiju na koži pacijenta.

Dostaviti 1 kom. uzoraka

Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.